

СБОРКА И УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА

- Произвести сборку ДСК, используя карту сборки, (см. рис. 2 – 9).
- Наденьте колпачки декоративные (13) на все болтовые соединения.
- На заранее выбранном месте установите КОМПЛЕКС и наметьте места под отверстия в стене для болтов анкерных (1), просверлите отверстия по намеченным местам.
- Установите КОМПЛЕКС на место, совместите отверстия и закрепите болтами анкерными (1).
- Окончательно убедитесь в правильности установки КОМПЛЕКСА и надежности соединений.
- Разборка КОМПЛЕКСА производится в обратной последовательности.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки в рабочее положение, КОМПЛЕКС хранить в упаковке предприятия – изготовителя в закрытом сухом помещении.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при транспортировке, или при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его потребительских свойств.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

КОМПЛЕКС упакован согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 9619-001-80652780-2008.

_____ Дата «__» _____ 201_ г.
упаковщик _____ подпись

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КОМПЛЕКС соответствует техническим условиям ТУ 9619-001-80652780-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 201_ г.

_____ Дата проверки «__» _____ 201_ г.
Контролер ОТК _____ подпись Клеймо ОТК

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 201_ г.
подпись _____ фамилия

М.П.

Альпинистик

Спортивный комплекс ДСК "Самолёт"

Руководство по сборке и эксплуатации



Адрес: Россия, 603029, г.Н.Новгород, ул. Памирская 11 Ц
Звони: 8 (800) 333 37 46, 8 (831) 280 81 21
Пиши: info@absolutechampion.ru
ABSOLUTECHAMPION.RU




Рис.1. Сборочные единицы ДСК «Самолет».

Настоящее руководство по сборке и эксплуатации служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания и хранения изделия «Спортивный комплекс» модель ДСК «Самолет».

НАЗНАЧЕНИЕ

Спортивный комплекс ДСК «Самолет» (далее – КОМПЛЕКС) предназначен для выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в домашних условиях и других помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота помещения от пола до потолка, не менее, м - 2,5
- Масса КОМПЛЕКСА, не более, кг - 20
- Допустимая величина нагрузки на любом спортивном снаряде, не более, кг - 100
- Предельная суммарная величина нагрузки при коллективном занятии на комплексе, не более, кг - 100
- Габаритные размеры, ШxГxВ, м - 1,5x0,75x2,2

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб с упором в пол, закрепленную болтами анкерными в стену.

КОМПЛЕКТНОСТЬ КОМПЛЕКСА

№ поз.	Наименование сборочных единиц, деталей и стандартных изделий	Количество, шт.
1.	Анкерный болт 8x60	8
2.	Переходник пластиковый	4
3.	Вставка радиусная	16
4.	Конус	12
5.	Болт М8x80	14
6.	Колпачок декоративный	28
7.	Ролик D 25	2
8.	Болт М8x50	2
9.	Гайка М8	24
10.	Шайба 8	24
11.	Ручка	2
12.	Кольца гимнастические	2
13.	Канат	1
14.	Лестница веревочная	1
15.	Ролик D 38	3
16.	Шпилька М8x585	2
17.	Заглушка Ø 38 внутр.	6
18.	Заглушка Ø 38 наруж.	2
19.	Заглушка S10	8

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и стенами.
- Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА.
- Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить:
 - целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;
 - наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
 - устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА.
- При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок, убедиться в отсутствии перетирания волокон.
- Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под снарядами. Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых




Рис.2. Узел крепления ступеней к опорам комплекса.



Соедините нижнюю, среднюю и верхнюю опору по рис.3, используя узел крепления ступеней, сильно не затягивая, для дальнейшего крепления ступени.


Зеркально соберите вторую стойку комплекса как показано на рис.4.





Соберите Г-образную боковину со стойкой, соединив ее шпилькой (16) с внешней стороны и наживить гайки (9) с шайбой 8 (10) рис. 5.




Оденьте все ступени на узлы крепления и на шпильки (через радиусную вставку(3) рис. 6.



Далее соедините обе стойки комплекса и закрепите вторую Г-образную боковину со стойкой комплекса, с внешней стороны и наживите гайки (9) с шайбой 8 (10) как показано на рис.7.



Установите пристенные опоры через пластиковый переходник(2), гайку(9), шайбу8(10) к комплексу.



Соберите узел турника, используя болт М8х80 (5), гайку М8 (9), шайбу8 (10) для соединения турника с опорой и болт М8х50, гайку М8 (9), шайбу 8 (10) для соединения распора с Г-образной опорой, рис.8. Затяните все болтовые соединения.



Еще раз проверьте затяжку всех болтовых соединений и установите все декоративные заглушки. Закрепите комплекс к стене с помощью анкерного болта(1) и оденьте заглушки s10.

Сборка и установка комплекса завершена.