






**СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ**

wallbarz

Sport

ДСКМ-2С-8.06.Г2.490.18-01

**Паспорт
ДСКМ-2С-8.06.Г2.490.18-01 ПС**



ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66
тел./факс (8352) 222-123

E-mail: info@wallbarz.ru www.wallbarz.ru

СПАСИБО

за приобретение спортивно-игрового комплекса серии "WALLBARZ"

ВНИМАНИЕ

Не для общественного использования – только для частного использования. Рекомендовано для использования не более чем одним пользователем.

Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.



Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Спортивно-игровой комплекс» серии «WALLBARZ». Далее – КОМПЛЕКС.

Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС.

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Во избежание получения травм **не допускается**:

- присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;
- проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;
- проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;
- проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;
- проведение занятий на КОМПЛЕКСЕ более чем одним ребенком.

Безопасность КОМПЛЕКСА подтверждена сертификатами соответствия:

- **Госстандарта России**, сертификат № РОСС RU.АД44.Н00012 от 09.01.2017;
- **TÜV NORD**, сертификат № 44 780 13122111 от 05.04.2016.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- ☞ Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держатся качели, не качать пустые качели, не закреплять их петлей вокруг верхней перекладины.
- ☞ Не качаться боком по отношению к смежным качелям.
- ☞ Не крутить шнуры, на которых держится любое другое навесное оборудование.
- ☞ Не использовать оборудование не по назначению.
- ☞ Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.
- ☞ Не залезать или качаться с мокрыми руками, или, когда само оборудование мокрое (например, после чистки).
- ☞ Не стоять в кольцах.
- ☞ Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.
- ☞ Не залезать на верхнюю опору качелей.
- ☞ Не приспособливать к игровому оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушья.
- ☞ Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- ☞ Устанавливать предельную высоту лазанья и качания в соответствии со способностями каждого ребенка.
- ☞ Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь не со скользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, одежду с капюшонами, одежду со шнурками, галстуки, пончо и т. д.). Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме.
- ☞ Проверять надежность крепления навесного оборудования.
- ☞ Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКС предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений внутри жилых помещений.



ВНИМАНИЕ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКС ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ




В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	длина	700 (490)
	ширина	830
	высота	2090
Вес брутто, кг, не более		21
Максимальный вес пользователя, кг		100
Минимальный возраст ребенка		3 года
Срок службы, (не менее).		5 лет
Высота помещения: H min , мм		2100



Зона безопасности




Рис.1

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

3.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, закрепленную к стене.

3.1.2 Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальная «гимнастическая лестница»;
- турник-брусья

3.2 Сведения по применённым материалам.














Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация приведена в таблицах 2...4.

Примечание: в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.











Таблица 2

№ поз.	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.			
9	Корпус ДСК 05-011-20		4	1	1
10	Заглушка ДСК 05-012-20		10	1	1
29	Кронштейн ДСК 05.115.00-20		6		1
161	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.06.490.07		1		1
162	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.06.490.07		1		1
114	Турник-брусья ДСКМ-ВО 92.83.01-20 См. табл. 3		1		1
Стандартные изделия					
62	Болт М8х55.56.016 ГОСТ 7798-92		2	1	1
75	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-70		8	1	1
79	Шуруп глухарь 8х80 DIN 571		6	1	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		10	1	1
87	Дюбель распорный 12х70 полипропилен		6	1	1
97	Винт М8-6gx20.56.016 ГОСТ 11738-84		6	1	1
	Ключ S=24х13мм		1	1	1

	Ключ шестигранный S=6мм		1	1	1
Документация					
	Паспорт ДСКМ-2С-8.06.Г2.490.18-01 ПС		1		1

Комплектация турника-брусьев ДСКМ-ВО 92.83.01-20

Таблица 3

№ поз.	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
	Обозначение Наименование	Рис.			
26	1.ДСК 039.00-21 Гриф		1		1
52	1.ДСКМ 082.00 Связь		2		1
53	1.ДСК 051.04-20 Укос в сборе		2		1
54	ДСК 05.060.01-20 Полухомут 25		2	2	1
55	ДСК 05.060.02-20 Полухомут		2	2	1
Стандартные изделия					
61	Болт М8-7g x 45.56.016 ГОСТ 7798-92		4	2	1
65	Болт М8-7g x 75.56.016 ГОСТ 7798-98		2	2	1
75	Гайка М8-7Н.6.016 ГОСТ 5915-70		2	2	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		6	2	1
91	Колпачок декоративный №13		8	2	1

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки КОМПЛЕКСА.

5.1.2 Нельзя устанавливать КОМПЛЕКС в углах помещений.

5.2 Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

5.2.1 Допустимый размер неровностей пола не более 5 мм.

5.2.2 При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16...20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

5.2.3 Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

5.3 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

5.3.1 Распакуйте КОМПЛЕКС.

5.3.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

5.3.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

5.3.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 4:

Таблица 4

Наименование	Количество, шт.
Ключ гаечный S=24x13 мм	1 (входит в комплектацию)
Ключ шестигранный S=6 мм	1 (входит в комплектацию)
Строительный отвес	1
Строительный уровень	1
Лестница-стремянка	1

В комплект поставки не входят

5.4 Меры безопасности.

5.4.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

5.4.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

5.4.3 Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

5.5 Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА.

5.5.1 Собрать полулестницы между собой, предварительно надев на стойки одной из полулестниц кронштейны поз. 29




Рис.2

5.5.2 Установить и закрепить лестницу к стене:

- I. Установить верхние и нижние кронштейны поз.29.
- II. Приставить лестницу к стене. Разметить и просверлить 6 отверстий по диаметру дюбеля поз.87 глубиной не менее длины шурупа поз.79, вставить и забить дюбели поз. 87. Приставить лестницу к стене и закрепить. Зафиксировать положение кронштейнов на стойках винтами поз.97.




Рис.3

5.5.3 Собрать турник-брусья поз.114.




Рис.4

5.5.4 Установить изделие согласно рисунку 2 в положение «Турник» или «Брусья».






Рис.5


5.6 Контроль правильности монтажа.

- 5.6.1 Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.
5.6.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к грифу турника-брусьев.
Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.


6. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


-  6.1 КОМПЛЕКС предназначен для детей от 3 лет
6.2 **Внимание!** Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.
6.3 Максимальный вес пользователя до 100 кг.
6.4 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один ребёнок.

-  6.5 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под КОМПЛЕКСОМ и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,0x1,0x0,1м).

-  6.6 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может использоваться только одно навесное оборудование. Навесное оборудование (канат, кольца гимнастические) использовать только для упражнений. **Запрещено** его другое использование (связывание самих себя или других детей, размахивание навесным оборудованием, его скручивание, раскручивание)

6.7 Запрещается прикреплять к КОМПЛЕКСУ предметы, которые не предназначены для совместного с КОМПЛЕКСОМ использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам ребенка.

-  6.8 При занятиях на КОМПЛЕКСЕ на детях должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле ребенка изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.)

 **ВНИМАНИЕ**
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ ПАДЕНИИ.

Рекомендации по спортивным упражнениям:

- При регулярных ежедневных занятиях на комплексе у ребенка улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).
- Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:
 - на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;
 - на канате - подтягивание, подъем по канату;
 - на кольцах – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.
- Конкретные виды упражнений и объемы нагрузок выбираются родителями после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

-  **В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА ребенок может получить травмы!**

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр КОМПЛЕКСА;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА.

-  **Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к падению или опрокидыванию!**

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

- 8.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:
- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

-  **Внимание!** Выкручивать винты перекладин категорически запрещается.

- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе веревок и шнуров. Проверить целостность веревок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;
- Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.
- Проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
- Проверить устойчивость комплекса и надежность крепления лестницы;

- 8.2 Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов КОМПЛЕКСА от положения при первоначальной установке; затяжку крепежных и резьбовых соединений.

- 8.3 Проводить ежегодный основной осмотр.
Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.
Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.

9.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

9.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

9.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Перед отправкой КОМПЛЕКСА на утилизацию необходимо:

- демонтировать КОМПЛЕКС;
- разобрать КОМПЛЕКС. Разборку КОМПЛЕКСА выполнять в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

10.2 КОМПЛЕКС не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

10.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

11.2 Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приёмке ОТК и продаже изделия.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Спортивно - игровой комплекс ДСКМ-2С-8.06.Г2.490.18-01 соответствует СТО 71030909-003-2009, ГОСТ 25779-90, DIN EN 71-1:2015-02, DIN EN 71-3:2014-12, DIN EN 71-8:2011-11 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

13. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.